

区分	資材名および試験対象	主成分組成等	依頼社名および担当者名 :賛助会員	備考
殺菌剤	エコホープDJ (継続) 薬効薬害(白絹病)、2倍量薬害、 官能検査	主成分;トリコデルマ・アトビリテ SKT-1:1× 10 ⁸ CFU/g 助 剤;鋳物質微粉等:97.6~99.4% 微生物農薬	クミアイ化学工業(株) 研究開発部 尾崎 剛一	薬効・薬害:葉た研(所内、熊本 県産地) 2倍量薬害:福島農C、葉た研 (ひのくにC) 官能検査:葉た研(所内、あだた らC)
	オラクル顆粒水和剤 (NC-224顆粒水和剤) (継続) 薬効薬害(疫病)、2倍量薬害、官 能検査	主成分;アミスルプロム:50% 助 剤;界面活性剤:18%、クレー等: 32%	日産化学工業(株) 農業化学品事業部 開発・登録部 本田 卓	薬効・薬害:葉た研(所内、福島 県産地) 2倍量薬害:福島農C、葉た研 (所内) 官能検査:福島農C、葉た研(所 内)
	ライメイフロアブル (継続) 薬効薬害(疫病)、2倍量薬害、官 能検査	主成分;アミスルプロム:17.7% 助 剤;界面活性剤:20.3%、水等: 62.0%	日産化学工業(株) 農業化学品事業部 開発・登録部 本田 卓	薬効・薬害:葉た研(所内、大分 県産地、宮崎県産地) 2倍量薬害:福島農C、宮崎農試 官能検査:福島農C、葉た研(所 内)
	SYJ-184GR (新規) 2倍量薬害	主成分;アゾキシストロピン:2%、メタラ キシル-M:1% 助 剤;鋳物質等:97%	シンジェンタジャパン(株) 開発登録部 林 敬介	薬効・薬害:葉た研(所内2)
	レーバスフロアブル (新規) 薬効薬害(疫病)	主成分;マンジプロパミド:23.3% 助 剤;鋳物質等:76.7%	シンジェンタジャパン(株) 開発登録部 林 敬介	薬効・薬害:葉た研(宮崎県産 地)
	ポリオキシシNAL水溶剤 (新規) 薬効薬害(菌核病)	主成分;ポリオキシシ複合体:50% 助 剤;界面活性剤等:50%	科研製薬(株) 特薬営業部 吉村 友喜	薬効・薬害:葉た研(所内、茨城 県産地、千葉県産地)

区分	資材名および試験対象	主成分組成等	依頼社名および担当者名 :賛助会員	備 考
殺虫剤	アプロード水和剤 (継続) 官能検査	主成分;プロフェジン:25% 助 剤;鋳物質微粉、界面活性剤等: 75%	日本農薬(株) 製品開発ユニット 大河 勝正	官能検査:福島農C

区分	資材名および試験対象	主成分組成等	依頼社名および担当者名 :賛助会員	備 考
植調剤	AH-01液剤 (新規) 薬効薬害(除草)、2倍量薬害	主成分;グリホシネートPナトリウム塩: 11.5% 助 剤;水、界面活性剤等:88.5%	北興化学工業(株) 開発部 開発課 吉澤 裕和	薬効・薬害:葉た研(所内、あだ たらC、ひのくにC) 2倍量薬害:葉た研(所内、ひの くにC)

区分	資材名および試験対象	資 材 内 容	依頼社名および担当者名 :賛助会員	備 考
肥料・土改剤	畑美人FX (新規) 施用効果	微生物資材(好気性菌、真菌、放線菌、 乳酸菌、嫌気性菌)	王子コーンスターチ(株) 商品開発部 赤塚 辰己	福島農C、中四国原本(香川県)

区分	資材名および試験対象	主成分組成等	依頼社名および担当者名 :賛助会員	備 考
苗床資材	あいえぬ堆肥-親床用 (新規) 育苗用土(親床)	あいえぬ堆肥-子床用(H16試験合格)から肥料成分を抜いて5mm篩をかけた親床用土。骨材5%混合。	石川(株) 食料営業本部 江守 研一	福島農C、葉た研(所内)

区分	資材名および試験対象	資 材 内 容	依頼社名および担当者名 :賛助会員	備 考
本畑資材	生分解性マルチフィルム 「ビオノーレマルチTBN」 (新規) 本畑生育	生分解性樹脂100% パーレー種(東北限定)用 透明、厚さ:20 μ m、 W:1.35m、200m巻	昭和高分子(株) ビオノーレ部 小野 実輝彦	福島農C、中日本原本(あだたらC)
	生分解性マルチフィルム 「エコディア」C (新規) 本畑生育	柔軟性ポリ乳酸フィルム 透明、厚さ:20 μ m W:1.35m、200m巻	東レ(株) フィルム研究所 鈴木 勝	福島農C、中日本原本(あだたらC)
	妖精液化S (新規) 散布効果	主成分:トレハロース、多糖類、酸類 微量成分:サンゴ、カリウム、マグネシウム、リン酸	いずみ商会 開発 販売 泉 鉄治	福島農C、中四国原本(岡山県)